



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный наружный диаметр наружного кольца;

D_1 - номинальный наружный диаметр упорного борта;

B - номинальная ширина подшипника;

B_1 - номинальная ширина упорного борта;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников			Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
d	D	D ₁	B	B ₁	r	
Нормальная серия			ширин	0	, особолегкая серия диаметров	1
84001/1,5		1,5		6	7,5	2,5
840012		2		7	8,5	2,8

84001/2,5	2,5	8	9,5	2,8
840013	3	9	10,5	3
840014	4	12	13,5	4
840015	5	14	16	5
840016	6	17	19	6
840017	7	19	22	6
840018	8	22	25	7
840019	9	24	27	7
840100	10	26	28	8

Узкая серия ширин	0	, легкая серия диаметров	2	
840023	3	10	11,5	4
840024	4	13	15	5
840025	5	16	18	5
840026	6	19	22	6
840027	7	22	25	7
840028	8	24	26	8
840029	9	26	28	8
840200	10	30	32,25	9

Узкая серия ширин	0	, средняя серия диаметров	3
-------------------	---	---------------------------	---

840033	3	13	15	5
840034	4	16	18	5
840035	5	19	22	6
840036	6	22	25	7
840037	7	26	29	9
840038	8	28	30,25	9
840039	9	30	32,5	10
840300	10	35	37,75	11

Серия ширин **1**, серия диаметров **0**

1840002	2	4	4,8	1,2
-------------------------	---	---	-----	-----

184000/2,5	2,5	5	6	1
1840003	3	6	7,2	2
1840004	4	7	8,2	2
1840005	5	8	9,2	2
1840006	6	10	11,2	2,5
1840007	7	11	12,2	2,5
1840008	8	12	13,2	2,5
1840009	9	14	15,5	3
1840000	10	15	16,5	3

Серия ширин	1	, серия диаметров	8	
184008/0,6	0,6	2,5	3,3	
1840081	1	3	3,8	1
184008/1,5	1,5	4	5	1
1840082	2	5	6,1	1,5
184008/2,5	2,5	6	7,1	1
1840083	3	7	8,1	2
1840084	4	9	10,3	2,5
1840085	5	11	12,5	3
1840086	6	13	15	3,5

1840087	7	14	16	3,5
-------------------------	---	----	----	-----

1840088	8	16	18	4
-------------------------	---	----	----	---

1840089	9	17	19	4
-------------------------	---	----	----	---

1840800	10	19	21	5
-------------------------	----	----	----	---

Серия ширин	1	, сверхлегкая серия диаметров	9
-------------	---	-------------------------------	---

1840091	1	4	5	1,6
-------------------------	---	---	---	-----

184009/1,5	1,5	5	6,5	
----------------------------	-----	---	-----	--

1840092	2	6	7,5	2,3
-------------------------	---	---	-----	-----

184009/2,5	2,5	7	8,5	2
----------------------------	-----	---	-----	---

1840093	3	8	9,5	3
-------------------------	---	---	-----	---

1840094	4	11	12,5	4
1840095	5	13	15	4
1840096	6	15	17	5
1840097	7	17	19	5
1840098	8	19	22	6
1840099	9	20	23	6
1840900	10	22	25	6

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм³.

http://sam-sdelai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1507&Itemid=55