


d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный наружный диаметр наружного кольца;

D_1 - номинальный наружный диаметр упорного борта;

B - номинальная ширина подшипника;

B_1 - номинальная ширина упорного борта;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников						Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
d	D	D_1	B	B_1	r			
Нормальная серия ширин			**0**			, особолегкая серия диаметров	**1**	
						88001/1,5	1,5	6	7,5	2,5
						880012	2	7	8,5	2,8
						88001/2,5	2,5	8	9,5	2,8
						880013	3	9	10,5	3
						880014	4	12	13,5	4
						880015	5	14	16	5
						880016	6	17	19	6

880017	7	19	22	6
880018	8	22	25	7
880019	9	24	27	7
880100	10	26	28	8

Узкая серия ширин **0** , легкая серия диаметров **2**

880023	3	10	11,5	4
880024	4	13	15	5
880025	5	16	18	5
880026	6	19	22	6
880027	7	22	25	7

880028	8	24	26	8
880029	9	26	28	8
880200	10	30	32,25	9

Узкая серия ширин **0** , средняя серия диаметров **3**

880033	3	13	15	5
880034	4	16	18	5
880035	5	19	22	6
880036	6	22	25	7
880037	7	26	29	9
880038	8	28	30,25	9

880039	9	30	32,5	10
880300	10	35	37,75	11

Серия ширин **1** , сверхлегкая серия диаметров **9**

1880092	2	6	7,5	2,3
188009/2,5	2,5	7	8,5	2
1880093	3	8	9,5	3
1880094	4	11	12,5	4
1880095	5	13	15	4
1880096	6	15	17	5
1880097	7	17	19	5

1880098	8	19	22	6
1880099	9	20	23	6
1880900	10	22	25	6

Серия ширин **2** , серия диаметров **8**

2880083	3	7	8,1	2,5
2880084	4	9	10,3	3,5
2880085	5	11	12,5	4
2880086	6	13	15	5
2880087	7	14	16	5

2880088	8	16	18	5
2880089	9	17	19	5
2880800	10	19	21	6

Серия ширин **3** , серия диаметров **8**

3880081	1	3	3,8	1,5
388008/1,5	1,5	4	5	
3880082	2	5	6,1	2,3
388008/2,5	2,5	6	7,1	2
3880083	3	7	8,1	3
3880084	4	9	10,3	4

3880085	5	11	12,5	5
3880086	6	13	15	6
3880087	7	14	16	6
3880088	8	16	18	6
3880089	9	17	19	6
3880800	10	19	21	7

Серия ширин **3** , серия диаметров **9**

3880091	1	4	5	2,3
388009/1,5	1,5	5	6,5	2
3880092	2	6	7,5	3

388009/2,5	2,5	7	8,5	3
3880093	3	8	9,5	4
3880094	4	11	12,5	4
3880095	5	13	15	6
3880096	6	15	17	7
3880097	7	17	19	7
3880098	8	19	22	9
3880099	9	20	23	9
3880900	10	22	25	10

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм^3.