

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников	Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
между наружное	ГОСТ	d D B r	
Серия ширин	**0**	, серия диаметров	**2**
92202	-	15	35	11
92203	NUP203	17	40	12
92204	NUP204	20	47	14

92205 NUP205	25	52	15
92206 NUP206	30	62	16
92207 NUP207	35	72	17
92208 NUP208	40	80	18
92209 NUP209	45	85	19
92210 NUP210	50	90	20
92211 NUP211	55	100	21
92212 NUP212	60	110	22
92213 NUP213	65	120	23
92214			

NUP214	70	125	24
92215 NUP215	75	130	25
92216 NUP216	80	140	26
92217 NUP217	85	150	28
92218 NUP218	90	160	30
92219 NUP219	95	170	32
92220 NUP220	100	180	34
92221 -	105	190	36
92222 NUP222	110	200	38
92224 NUP224	120	215	40

92226	NUP226	130	230	40
92228	NUP228	140	250	42
92230	NUP230	150	270	45
92232	-	160	290	48
92234	-	170	310	52
92236	-	180	320	52
92238	-	190	340	55
92240	-	200	360	58
92244	-	220	400	65

92248	-	240	440	72
92252	-	260	480	80
92256	-	280	500	80
92260	-	300	540	85
92264	-	320	580	92
Серия ширин	**0**	, серия диаметров	**3**	
92302	-	15	42	13
92303	-	17	47	14
92304	NUP304	20	52	15
92305	NUP305	25	62	17

92306 NUP306	30	72	19
92307 NUP307	35	80	21
92308 NUP308	40	90	23
92309 NUP309	45	100	25
92310 NUP310	50	110	27
92311 NUP311	55	120	29
92312 NUP312	60	130	31
92313 NUP313	65	140	33
92314 NUP314	70	150	35

92315	NUP315	75	160	37
92316	NUP316	80	170	39
92317	NUP317	85	180	41
92318	NUP318	90	190	43
92319	-	95	200	45
92320	NUP320	100	215	47
92321	-	105	225	49
92322	NUP322	110	240	50
92324	NUP324	120	260	55

92326	NUP326	130	280	58
92328	NUP328	140	300	62
92330	-	150	320	65
92332	-	160	340	68
92334	-	170	360	72
92336	-	180	380	75
92338	-	190	400	78
92340	-	200	420	80
92344	-	220	460	88

92348	-	240	500	95
92352	-	260	540	102
92356	-	280	580	108
92360	-	300	620	109
Серия ширин		**0**	, серия диаметров	**4**
92406	-	30	90	23
92407	-	35	100	25
92408	NUP408	40	110	27
92409	NUP409	45	120	29
92410	-	50	130	31

92411	-	55	140	33
92412	-	60	150	35
92413	-	65	160	37
92414	-	70	180	42
92415	-	75	190	45
92416	-	80	200	48
92417	-	85	210	52
92418	-	90	225	54
92419	-	95	240	55

92420	-	100	250	58
92421	-	105	260	60
92422	-	110	280	65
92424	-	120	310	72
92426	-	130	340	78
92428	-	140	360	82
92430	-	150	380	85
92432	-	160	400	88
92434	-	170	420	92
92436				

	-	180	440	95
92438	-	190	460	98
92440	-	200	480	102
92444	-	220	540	115
92448	-	240	580	122
Серия ширин		**0**	, серия диаметров	**5**
92503	NUP2203	17	40	16
92504	-	20	47	18
92505	NUP2205	25	52	18
92506	NUP2206	30	62	20

92507 NUP2207	35	72	23
92508 NUP2208	40	80	23
92509 NUP2209	45	85	23
92510 NUP2210	50	90	23
92511 NUP2211	55	100	25
92512 NUP2212	60	110	28
92513 NUP2213	65	120	31
92514 NUP2214	70	125	31
92515 NUP2215	75	130	31
92516			

	NUP2216	80	140	33
92517	NUP2217	85	150	36
92518	NUP2218	90	160	40
92519	NUP2219	95	170	43
92520	NUP2220	100	180	46
92522	NUP2222	110	200	53
92524	-	120	215	58
92526	-	130	230	64
92528	-	140	250	68
92530	-	150	270	73

92532	-	160	290	80
92534	-	170	310	86
92536	-	180	320	86
92538	-	190	340	92
92540	-	200	360	98
92544	-	220	400	108
92548	-	240	440	120
92552	-	260	480	130
92556	-	280	500	130

92560	-	300	540	140
92564	-	320	580	150
92568	-	340	620	165
92572	-	360	650	170
92576	-	380	680	175

Серия ширин **0** , серия диаметров **6**

92604	-	20	52	21
92605	NUP2305	25	62	24
92606	NUP2306	30	72	27
92607	NUP2307	35	80	31

92608 NUP2308	40	90	33
92609 NUP2309	45	100	36
92610 NUP2310	50	110	40
92611 NUP2311	55	120	43
92612 NUP2312	60	130	46
92613 NUP2313	65	140	48
92614 NUP2314	70	150	51
92615 NUP2315	75	160	55
92616 NUP2316	80	170	58

92617	NUP2317	85	180	60
92618	NUP2318	90	190	64
92619	NUP2319	95	200	67
92620	NUP2320	100	215	73
92622	-	110	240	80
92624	-	120	260	86
92626	-	130	280	93
92628	-	140	300	102
92630	-	150	320	108
92632	-	160	340	114

92634	-	170	360	120
92636	-	180	380	126
92638	-	190	400	132
92640	-	200	420	138
92644	-	220	460	145
92648	-	240	500	155
92652	-	260	540	165
92656	-	280	580	175
92660	-	300	620	185

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм^3.

Потеряли важную информацию? Мы поможем с восстановлением данных с жесткого диска вернув ваши ценные файлы.