



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

b - номинальная величина выступания дистанционного кольца за торец внутреннего кольца подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
между собой	Допуск	D	b	r	
Серия ширин		0	, серия диаметров		3
152320	-		100	215	47
Серия ширин		0	, серия диаметров		5
152532	-		160	290	80

152536	-	180	320	86
Серия ширины 0 , серия диаметров 6				
152610	-	50	110	40
152616	-	80	170	58
152617	-	85	180	60
152618	-	90	190	64
152620	-	100	215	73
152624	-	120	260	86
152626	-	130	280	93
152630	-	150	320	108

152632	-	160	340	114
------------------------	---	-----	-----	-----

152634	-	170	360	120
------------------------	---	-----	-----	-----

Серия ширин	0	, серия диаметров	7
-------------	---	-------------------	---

152732	-	160	320	108
------------------------	---	-----	-----	-----

Серия ширин	0	, серия диаметров	8
-------------	---	-------------------	---

152832	-	160	300	84
------------------------	---	-----	-----	----

152836	-	180	320	86
------------------------	---	-----	-----	----

Серия ширин	0	, серия диаметров	9
-------------	---	-------------------	---

152936	-	180	320	86
------------------------	---	-----	-----	----