



d_1 - номинальный диаметр отверстия стяжной втулки;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
по ГОСТ 278		В r			
Серия ширин		0	, серия диаметров	5	
753507	22208ЕК+АН308	35	80	23	
753508	22209ЕК+АН309	40	85	23	
753509	22210ЕК+АН310Х	45	90	23	
753510	22211ЕК+АН311Х	50	100	25	

753511	22212EK+AH312X	55	110	28
753512	22213EK+AH313	60	120	31
753513	22214EK+AH314	65	125	31
753514	22215EK+AH315	70	130	31
753515	22216EK+AH316	75	140	33
753516	22217EK+AH317X	80	150	36
753517	22218EK+AH318X	85	160	40
753519	22220EK+AH320X	95	180	46
753521	22222EK+AH322X	105	200	53
753523H	22224EK+AH324X	115	215	58
753525H	22226EK+AH326X	125	230	64
753527H	22228CCK/W33+AH328X	135	250	68

753529H	22230CCK/W33+AH330X	145	270	73
753530H	22232CCK/W33+AH332	150	290	80
753532H	22234CCK/W33+AH334	160	310	86
753534H	22236CCK/W33+AH2236	170	320	86
753536H	22238CCK/W33+AH2238	180	340	92
753538H	22240CCK/W33+AH2240	190	360	98
753540H	22244CCK/W33+AH2244	200	400	108
Серия ширин 0		, серия диаметров 6		
753607	22308EK+AH2308	35	90	33
753608	22309EK+AH2309	40	100	36
753609	22310EK+AH2310X	45	110	40
753610	22311EK+AH2311X	50	120	43

753611	22312EK+AH2312X	55	130	46
753612	22313EK+AH2313	60	140	48
753613	22314EK+AH2314X	65	150	51
753614	22315EK+AH2315X	70	160	55
753615	22316EK+AH2316X	75	170	58
753616	22317EK+AH2317X	80	180	60
753617	22318EK+AH2318X	85	190	64
753619H	22320EK+AH2320X	95	215	73
753621H	22322EK+AH2322X	105	240	80
753623H	22324CCK/W33+AH2324X	115	260	86
753625H	22326CCK/W33+AH2326X	125	280	93

753627H	22328CCK/W33+AH2328X	135	300	102
753630H	22332CCK/W33+AH2332	150	340	114
753632H	22334CCK/W33+AH2334	160	360	120
753634H	22336CCK/W33+AH2336	170	380	126
753636H	22338CCK/W33+AH2338	180	400	132
753638H	22340CCK/W33+AH2340	190	420	138
753640H	22344CCK/W33+AH2344	200	460	145
753644H	22348CCK/W33+AH2348	220	500	155
753648H	22352CCK/W33+AH2352	240	540	165
753652H	22356CCK/W33+AH2356	260	580	175